THREADING SOLUTIONS

watch online


FPS380VS-3



MATERIAL GROUPS




CHARACTERISTICS




THREADING SOLUTIONS

watch online

TECHNICAL DRAWING



PROFILE SKETCH



TOOL DATA

ID	D_1	Ø D_1	TOL	P	L_1	L_2	L_3	D_2	A		
166644	M6	6.00	6HX	1.000	80.0	17.0	30	6.00	4.9	5	5.55

PRODUCT RANGE FPS380VS-3 M6 6HX

ID	D_1	Ø D_1	TOL	P	L_1	L_2	L_3	D_2	A		
166614	M3	3.00	6HX	0.500	56.0	12.0	18	3.50	2.7	4	2.80
166697	M3	3.00	6GX	0.500	56.0	12.0	18	3.50	2.7	4	2.80
166687	M3.5	3.50	6GX	0.600	56.0	13.0	20	4.00	3.0	4	3.25
166620	M3.5	3.50	6HX	0.600	56.0	13.0	20	4.00	3.0	4	3.25
166627	M4	4.00	6HX	0.700	63.0	14.0	21	4.50	3.4	5	3.70
166688	M4	4.00	6GX	0.700	63.0	14.0	21	4.50	3.4	5	3.70
166689	M5	5.00	6GX	0.800	70.0	15.0	25	6.00	4.9	5	4.65
166635	M5	5.00	6HX	0.800	70.0	15.0	25	6.00	4.9	5	4.65
166644	M6	6.00	6HX	1.000	80.0	17.0	30	6.00	4.9	5	5.55
166686	M6	6.00	6GX	1.000	80.0	17.0	30	6.00	4.9	5	5.55
166740	M8	8.00	6GX	1.250	90.0	20.0	35	8.00	6.2	5	7.40
166654	M8	8.00	6HX	1.250	90.0	20.0	35	8.00	6.2	5	7.40
166664	M10	10.00	6HX	1.500	100.0	22.0	39	10.00	8.0	5	9.30
166739	M10	10.00	6GX	1.500	100.0	22.0	39	10.00	8.0	5	9.30



watch online